



Tillsynsnämnden

**Protokoll från tillsynsnämndens sammanträde 2018-10-24**

*På grund av dataskyddsförordningen (GDPR) är vissa uppgifter i protokollet borttagna.*

**Innehåll**

Beslutande.....	2
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.....	3
Budget samhällsbyggnadsnämnden 2019.....	4
Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden under 2019.....	6
Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.....	7
Strandskyddsdispens för uppförande av avloppspumpstation på fastigheten Viredaholm 1:6.....	9
Kommunicering av beslutsunderlag gällande förbud av utsläpp av orenat avlopps- och hushållspillvatten på fastigheten Stalpet 3:2.....	11
Kommunicering av beslutsunderlag gällande förbud av utsläpp av orenat avlopps- och hushållspillvatten på fastigheten Torstorp 1:5.....	15
Miljöpris 2018.....	19
Förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Björkenäs 1:15.....	21
Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Helgarp 1:2.....	23
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gumsen 1.....	26
Anmälningssärenden.....	28
Delegationsbeslut.....	30



Tillsynsnämnden

Plats och tid	Stora sammanträdesrummet i Aneby, kl. 13.15–16.00		
Beslutande	M	Mats Hansson, ordförande	
	S	Annki Stark, vice ordförande	
	KD	Anders Göransson	
	C	Karl-Magnus Johansson	
	C	Lars-Erik Wier	
	MP	Stellan Ölmeskog	
	S	Åsa Lundqvist	
Tjänstgörande ersättare	Åsa Lundqvist för Roger Ljungqvist Stellan Ölmeskog för Evert Lax		
Ej tjänstgörande ersättare	-		
Övriga deltagande	Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef Anna-Lena Holstensson, nämndsekreterare Fredrik Bogar, byggnadsinspektör §§ 126-131 Torbjörn Adolfsson, miljöchef §§ 124-127		
Utsetts att justera	Annki Stark		
Justeringens plats och tid	Samhällsbyggnadsavdelningen i Aneby 2018-10-29, kl. 16.30		Paragrafer 119-131
Underskrifter	Sekreterare	.....	
		Anna-Lena Holstensson	
	Ordförande	.....	
		Mats Hansson	
	Justerande	.....	
		Annki Stark	
<b>ANSLAG/BEVIS</b>			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Tillsynsnämnden		
Sammanträdesdatum	2018-10-24		
Datum anslags uppsättande	2018-10-30	Datum anslags nedtagande	2018-11-21
Förvaringsplats för protokollet	Samhällsbyggnadsavdelningen		
Underskrift	.....		
	Anna-Lena Holstensson		
Justerande		Utdragsbestyrkande	



Tillsynsnämnden

TN § 119

Dnr 2015-0437

## Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reglemente för samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med 1 januari 2019.

### Motivering

Kommunallagen anger i 6 kap. 44 § att fullmäktige ska anta reglemente om nämndens verksamhet och arbetsformer. Ny kommunallag, ny mandatperiod och ett byte från tillsynsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden betyder att ett nytt reglemente behöver fastställas att gälla från och med 1 januari 2019.

### Ärendebeskrivning

Kommunallagen (2017:725) ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Fullmäktige ska enligt 6 kap. 2 § kommunallagen bland annat besluta om nämndernas verksamhetsområden. I 6 kap. 44 § anges att fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Tillsynsnämndens gällande reglemente fastställdes av kommunfullmäktige 21 juni 2010, § 40. I samband med den nya mandatperioden behövs ett nytt reglemente, inte minst mot bakgrund av en ny kommunallag och att tillsynsnämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens förslag lämnas vidare till kommunstyrelsen som därefter kan lämna över ett förslag för fastställande i kommunfullmäktige.

### Beslutsunderlag

Tillsynsnämndens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige, 2010-06-21 § 40  
Förslag till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  
Tjänsteskrivelse, 2018-10-12

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen



Tillsynsnämnden

TN § 120

Dnr 2018-0636

## Budget samhällsbyggnadsnämnden 2019

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att anta budget del 2 för samhällsbyggnadsnämnden 2019.

### Ärendebeskrivning

Nämnden ska inom ramen för samhällsbyggnadsavdelningens verksamhetsområden redovisa uppdrag, mål, strategier och styrtal i budget del 2. Inför 2019 har kommunfullmäktige avsatt medel för internhyran i det nya blåljushuset. Det innebär att nämnden tillförs ytterligare 300 tkr i ramen. Fullmäktige har också avsatt 300 tkr för att stärka bemanningen på räddningstjänsten. Genom satsningen kan en brandman anställas på dagtid vilken kan täcka upp vid behov och därigenom stärka den operativa förmågan. På sikt kan tjänsten komma att vara del i någon form av dagtidsstyrka.

Genom kommunfullmäktiges antagande av policy för kommunens systematiska brandskyddsarbete omfördelas 130 tkr till samhällsbyggnad och räddningstjänsten. I beslutet utses räddningstjänsten till samordnare och ansvarig för att utbilda en tredjedel av kommunens medarbetare årligen i brandkunskap respektive hjärt- och lungräddning. Genom satsningarna och besluten tillförs nämnden totalt 730 tkr i jämförelse med innevarande år, exklusive index och löneökningar.

Arbetsbelastningen har varit relativt hög på avdelningen under 2018, inte minst beroende av stor personalomsättning med vakanser som följd. Arbetsbelastningen kan förväntas vara fortsatt hög även nästa år. Kommunen har fortsatt en god och positiv befolkningstillväxt. Denna leder bland annat till mer byggnation, fler bygglovsärenden och ett större tryck på plansidan. Samtidigt genomför kommunen många egna stora projekt, inte minst med uppförande av Tallbackaskolan. Planering pågår för uppförande av en ny korttids- och rehabiliteringsenhet i Aneby och arbete har inletts för att se över hur ett framtida vård- och omsorgsboende, särskilt boende, skulle kunna se ut i kommunen. Dessutom pågår arbete med en ny översiktsplan för Aneby kommun.

Utmaningarna och behoven är flera. Den absolut tydligaste och mest centrala frågan handlar om räddningstjänstens bemanning. En mycket viktig fråga som måste lösas. Satsningen med budgettillskottet som görs inför 2019 är en liten del av att kommunen i rollen som arbetsgivare tar ett större eget ansvar för räddningstjänstens operativa bemanning.

Att hålla igång och driva samhällsbyggnadsavdelningens alla frågor och områden är i sig en stor utmaning på elva heltidsanställda medarbetare. Inte minst utifrån att klara av att hålla en god och bred kompetens genom alla verksamhetsområden och frågor som berör samhällsbyggnad.



Tillsynsnämnden

TN § 120 (forts.)

**Beslutsunderlag**

Budget del 2 för samhällsbyggnadsnämnden 2019  
Tjänsteskrivelse, 2018-10-15

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen



Tillsynsnämnden

TN § 121

Dnr 2018-0637

## Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden under 2019

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att fastslå samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesdagar under 2019 i enlighet med upprättat förslag.

### Ärendebeskrivning

Kommunens ledningsgrupp har gemensamt tagit fram en plan för kommunens olika ekonomiprocesser under 2019 och tillsammans med det tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för kommunens styrelser, utskott och tillsynsnämnd. I planeringen har hänsyn tagits till de olika processer som pågår i kommunen, främst gällande ekonomi. För samhällsbyggnadsnämndens del föreslås, precis som innevarande år, att nio sammanträden genomförs.

Det innebär sammanträden under samtliga månader med undantag för mars, juli och november. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden hålls normalt på onsdagar med start kl. 13:15. Sammanträdena genomförs i stora sammanträdesrummet i kommunhuset med undantag för den 20 februari och den 25 september då de hålls i Aneby blåljushus.

### Beslutsunderlag

Sammanträdesdagar för samhällsbyggnadsnämnden 2019  
Tjänsteskrivelse, 2018-10-12

### Beslut skickas till

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare  
Samhällsbyggnadsavdelningens medarbetare  
Kommunserviceavdelningen



Tillsynsnämnden

TN § 122

Dnr 2018-0616

## Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att inte bevilja ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH).

### Motivering

I lagstiftning och allmänna råd anges att bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand ska grundas på förmågan att förflytta sig till, med eller utan eventuella hjälpmedel. I läkarintyget anges att sökanden kan gå 200 meter på plan mark med hjälpmedel, rollator, och då med en paus. Sammantaget görs bedömningen att den sökandes rörelseinskränkning inte motiverar ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

### Ärendebeskrivning

En ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad inkom till tillsynsnämnden i den 2 oktober 2018. I läkarintyget anges att sökanden har en nerv och cirkulationsskada på grund av diabetes samt prostatacancer med sekundär växt i ben vilket ger värk i kroppen. I intyget anges också att sökanden kan gå 200 meter med hjälpmedel, rollator, och med en paus. Utan hjälpmedel går sökanden 50 meter. Sökanden kör själv fordonet.

### Lagstiftning

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) enligt trafiklagstiftningens definitioner är ett bevis om tillstånd att parkera med undantag från de parkeringsregleringar som meddelats i lokala trafikföreskrifter (LTF). I trafikförordningen finns de grundläggande reglerna för PRH. Tillståndet ska vara direkt knutet till en viss person och vara rikstäckande. Kompletterande regler för tillståndsgivningen finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73). I 2 kap. anges förutsättningar för parkeringstillstånd. Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

### Bedömning vid tillståndsgivning

Avgörande vid bedömningen av behovet av PRH ska vara den sökandes begränsade förmåga att förflytta sig mellan parkeringsplats och tänkbara målpunkter för normala aktiviteter i samhället. Vid bedömning av gångförmågan förutsätts den sökande använda normala gånghjälpmedel som exempelvis rullstol, rullator, kryckor eller käpp. Den rörelsehindrade ska ha ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.



Tillsynsnämnden

TN § 122 (forts.)

Flera funktionshinder utgör inte grund för parkeringstillstånd, trots att de komplicerar tillvaron för berörda personer och att ömmande fall kan förekomma. Grunden för att bevilja parkeringstillstånd är att personen har väsentlig svårighet att förflytta sig. Förhållanden i den egna kommunen får inte heller påverka bedömningen eftersom ett tillstånd gäller i stora delar av Europa. Det finns ingen fastställd gräns för den maximala längd som sökande ska kunna gå för att beviljas tillstånd. Tidigare har gränsen 100 meter ofta uppgetts, men det finns inget stöd i lagstiftning, förordning eller rättspraxis. 100 meter kan ses som ett riktmärke, som kan över- eller underskridas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2018-10-08

**Beslut skickas till**

Sökande (besvärshänvisning)





Tillsynsnämnden

TN § 123

Dnr 2018-0628

## Strandskyddsdispens för uppförande av avloppspumpstation på fastigheten Viredaholm 1:6

Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalken 7 kap. 18b § för uppförande av en avloppspumpstation fastigheten Viredaholm 1:6, samt

att fastställa upprättad tomtplatsavgränsning enligt bilaga.

### Motivering

Tillsynsnämnden menar att avloppspumpstationen tillgodoser ett angeläget allmänt intresse enligt miljöbalken 7 kap. 18c § femte punkten. Väg 991 avgränsar dessutom pumpstationen från strandområdet enligt 7 kap. 18c § andra punkten. Allmänheten kommer att fortsatt ha tillträde till såväl strandområdet som till området runt pumpstationen. Tomtplatsen utgörs endast av pumpstationen i sig själv. Anläggandet bedöms inte ha någon negativ påverkan på djur- och växtlivet.

### Ärendebeskrivning

Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om strandskyddsdispens från Aneby Miljö & Vatten AB för uppförande av en avloppspumpstation på fastigheten Viredaholm 1:6 inom Örens strandskyddade område. Pumpstationen krävs vid utbyggnad av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Hultrum. Pumpstationen tillgodoser ett allmänt intresse och den är väl avgränsad från stranden genom väg 991.

### Lagstiftning

Det aktuella området omfattas av det generella strandskyddet om 100 meter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna krävs, enligt miljöbalken 7 kap. 15 §, bland annat för uppförande av nya byggnader samt ändrad användning av befintliga byggnader. För att medge en strandskyddsdispens krävs ett särskilt skäl. Vad som utgör särskilda skäl anges i miljöbalken 7 kap. 18c §.

### Upplysningar

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet. En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.



Tillsynsnämnden

TN § 123 (forts.)

Anläggandet av avloppspumpstationen kräver bygglov enligt plan- och bygglagen. Startbesked krävs innan byggnadsarbetena får påbörjas.

Allmänheten ska fritt kunna röra sig utanför upprättad tomtplatsavgränsning, vilken endast omfattar byggnaden i sig. Utanför tomtplatsavgränsningen får ingen privatisering ske. Avgift om 1 400 kronor för handläggningen av ärendet utgår i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.

**Beslutsunderlag**

Ansökan om strandskyddsdispens, 2018-10-09

Fotografier, 2018-10-10

Tomtplatsavgränsning, 2018-10-15

Tjänsteskrivelse, 2018-10-15

**Bifogas beslut**

Tomtplatsavgränsning

**Beslut skickas till**

Sökande

Länsstyrelsen i Jönköpings län



Tillsynsnämnden

TN § 124

Dnr 2018-0023

## Kommunicering av beslutsunderlag gällande förbud av utsläpp av orenat avlopps- och hushållspillvatten på fastigheten Stalpet 3:2

Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att kommunicera nedanstående skrivelse till fastighetsägare.

### Skrivelse till fastighetsägare

Tillsynsnämnden föreslås besluta, med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § samt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 § och Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster;

att förbjuda ägare av fastigheten Stalpet 3:2 att på fastigheten släppa ut hushållspillsvatten som inte har genomgått rening,

att förelägga ägare av fastigheten Stalpet 3:2 att ansluta spillvatten, under förutsättning att detta uppkommer på fastigheten, till kommunens spillvattennät vid den anslutningspunkt fastigheten blir anvisad av kommunen, samt

att utsläpp av hushållspillsvatten ska upphöra så snart det är möjligt att ansluta till kommunalt spillvattennät, dock senast 3 månader efter att ni har tagit del av detta beslut. Om ni vid tidpunkten att ni tar del av beslutet inte har blivit anvisad anslutningspunkt förlängs tiden när ni ska ansluta till kommunens nät, dock senast 3 månader efter ni anvisats anslutningspunkt.

I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda **senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.**

### Motivering

Det finns flera domstolsavgöranden om förbud att använda enskild avloppsanläggning som inte uppfyller kraven samt föreläggande om anslutning till kommunalt spillvatten inom kommunens verksamhetsområde. Tillsynsnämnden hänvisar i detta föreläggande till Mark- och miljööverdomstolens avgörande 2014-M 1959, bilaga 3. I denna dom har Mark- och miljööverdomstolen bland annat bedömt att den enskildes kostnad är rimlig och att anslutning till kommunalt spillvatten är miljömässigt mest lämpligt.



Tillsynsnämnden

TN § 124 (forts.)

Likheterna mellan denna dom och detta ärende torde vara tillräckligt stora att det inte kan råda tvivel om att det är rimligt att förelägga om förbud att använda befintlig anläggning samt att föreläggande om anslutning till kommunalt avloppsnät inom kommunens verksamhetsområde är högst rimligt. Till föreläggandet kan också komma ett vite om 150 000 kr om inte åtgärden genomförs.

### Ärendebeskrivning

Den 13 juli 2017 skickade Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) ut blankett för servisanmälan VA, infoblad, kopia på VA-taxa tillsammans med svarskuvert till ägare av fastigheten Stalpet 3:2. Amaq har även köpt in en s.k. LTA-pumpstation som vi tillhandahåller från VA-huvudmannens sida för att kunden ska kunna koppla på sig till allmänt avlopp trots höjdskillnaden.

Amaq har hittills inte fått någon som helst respons från fastighetsägaren beträffande utskicket. Fastighetsägaren har i dag ett enskilt avlopp som inte klarar kraven på någon form av rening samt ligger under grundvattenytan några meter från ”Stalpetdammen” som är en del av Svartåsystemet. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för allmänt VA och alla ledningar är framdragna till fastighetsgräns. Fastighetsägaren är skyldig att både betala anslutningsavgift och koppla på spillvattennätet. Bostadshuset på fastigheten förefaller vara bebott.

### Lagstiftning

Tillsynsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet, t ex släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nytta med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.

Miljöbalk (1998:808) 9 kap. 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar. Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.



Tillsynsnämnden

TN § 124 (forts.)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §. Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

8 § Om verksamhetsområde behöver omfatta en eller flera fastigheter som ingår i en samfällighet för VA frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.

9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

12 § Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering. Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten.

16 § En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om fastigheten 1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

ABVA

7 § Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.



Tillsynsnämnden

TN § 124 (forts.)

**Upplysningar**

I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda **senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.**

**Beslutsunderlag**

Fastighetsinformation

Kartor

Sammanträdesprotokoll Allmänna utskottet § 82, 2010-08-23

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige § 125, 2010-09-27

Servisanmälan

Tjänsteskrivelse, 2018-10-17

**Bifogas beslut**

Servisanmälan

**Beslut skickas till**

Fastighetsägare



Tillsynsnämnden

TN § 125

Dnr 2016-0041

## Kommunicering av beslutsunderlag gällande förbud av utsläpp av orenat avlopps- och hushållspillvatten på fastigheten Torstorp 1:5

Fastighetsägare: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att kommunicera nedanstående skrivelse till fastighetsägare.

### Skrivelse till fastighetsägare

Tillsynsnämnden föreslås besluta, med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § samt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 § och Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster;

att förbjuda ägare av fastigheten Torstorp 1:5 att på fastigheten släppa ut hushållspillsvatten som inte har genomgått rening,

att förelägga ägare av fastigheten Torstorp 1:5 att ansluta spillvatten, under förutsättning att detta uppkommer på fastigheten, till kommunens spillvattennät vid den anslutningspunkt fastigheten blir anvisad av kommunen, samt

att utsläpp av hushållspillsvatten ska upphöra så snart det är möjligt att ansluta till kommunalt spillvattennät, dock senast 3 månader efter att ni har tagit del av detta beslut. Om ni vid tidpunkten att ni tar del av beslutet inte har blivit anvisad anslutningspunkt förlängs tiden när ni ska ansluta till kommunens nät, dock senast 3 månader efter ni anvisats anslutningspunkt.

I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda **senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.**

### Motivering

Det finns flera domstolsavgöranden om förbud att använda enskild avloppsanläggning som inte uppfyller kraven samt föreläggande om anslutning till kommunalt spillvatten inom kommunens verksamhetsområde. Tillsynsnämnden hänvisar i detta föreläggande till Mark- och miljööverdomstolens avgörande 2014-M 1959, bilaga 3. I denna dom har Mark- och miljööverdomstolen bland annat bedömt att den enskildes kostnad är rimlig och att anslutning till kommunalt spillvatten är miljömässigt mest lämpligt.



Tillsynsnämnden

TN § 125 (forts.)

Likheterna mellan denna dom och detta ärende torde vara tillräckligt stora att det inte kan råda tvivel om att det är rimligt att förelägga om förbud att använda befintlig anläggning samt att föreläggande om anslutning till kommunalt avloppsnät inom kommunens verksamhetsområde är högst rimligt. Till föreläggandet kan också komma ett vite om 150 000 kr om inte åtgärden genomförs.

### Ärendebeskrivning

Tillsynsnämnden har tidigare meddelat förbud om att använda avloppet inom fastigheten Torstorp 1:5. Fastighetsägare överklagade tillsynsnämndens beslut, men länsstyrelsen beslutade, Lst dnr: 505-2498-2016, 16 augusti 2016 att avslå överklagan. Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) har erbjudit fastighetsägaren en 10-årig avbetalningsplan på anslutningsavgiften då denne tycker att det är för dyrt att ansluta sig.

Amaq har hittills inte fått någon som helst respons från fastighetsägaren beträffande erbjudandet. Fastighetsägaren har i dag ett enskilt avlopp som inte klarar kraven på någon form av rening samt ligger några 100 meter från Skärsjösjön som är en del av Svartåsystemet. Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för allmänt VA och alla ledningar är framdragna till fastighetsgräns. Fastighetsägaren är skyldig att både betala anslutningsavgift och koppla på spillvattennätet. Bostadshuset på fastigheten förefaller vara bebott.

### Lagstiftning

Tillsynsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att balken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.

Miljöbalken anger i 2 kap. 3 § att den som avser att bedriva en verksamhet, t ex släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges att nytta med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.

Miljöbalk (1998:808) 9 kap. 7 § Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar. Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.





Tillsynsnämnden

TN § 125 (forts.)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 §. Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

8 § Om verksamhetsområde behöver omfatta en eller flera fastigheter som ingår i en samfällighet för VA frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas så att det omfattar alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.

9 § Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

12 § Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering. Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten.

16 § En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om fastigheten 1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

ABVA

7 § Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.



Tillsynsnämnden

TN § 125 (forts.)

**Upplysningar**

I egenskap som fastighetsägare ges ni möjlighet att yttra er över skrivelsen inför nämndens behandling av ärendet. Yttrandet ska vara skriftligt och vara nämnden tillhanda **senast tre veckor efter mottagande av denna skrivelse.**

**Beslutsunderlag**

ABVA, 2008-11-24  
Fastighetsinformation  
Karta  
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut, 2016-08-16  
Tjänsteskrivelser, 2018-10-18

**Bifogas beslut**

Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut, 2016-08-16  
Fastighetsutredning  
Beslut om kommunalt verksamhetsområde

**Beslut skickas till**

Fastighetsägare



Tillsynsnämnden

TN § 126

Dnr 2018-0639

## Miljöpris 2018

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att tilldela Miljöpriset 2018 till Mattias Larsson, Sportfiskarna med nedanstående motivering, samt

att tilldela Lilla Miljöpriset till Marwin Lindblom, Stella Ekström och Melvin Ekström.

### Motivering

Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. En orsak är att äldre brukningsmetoder inom jord- och skogsbruk som gynnade många arter har blivit sällsynta. Stor belastning av näringsämnen och kommersiellt fiske är negativt för flera akvatiska miljöer.

Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera våra grödor. Utan många olika arter med skilda funktioner är risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera dessa tjänster. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv.

Att utföra stödåtgärder för att öringen ska finnas kvar i våra lokala vatten är väldigt viktigt utifrån miljömålet ett rikt växt- och djurliv och pristagaren i 2018 års miljöpris är därmed väl motiverad.

### Ärendebeskrivning

Aneby kommuns miljöpris utgörs av ett penningbelopp om vars storlek tillsynsnämnden beslutar, samt diplom. Högsta belopp är för närvarande 5 000 kronor. Möjlighet till delning av prissumman ska i undantagsfall kunna förekomma. Pris som inte har ianspråktagits bör reserveras till kommande år.

Aneby kommuns miljöpris avser att vara kommunens erkänsla till person, förening eller organisation som utfört en berömvärd insats för miljön i Aneby kommun.

Miljöpriset kan tilldelas förtjänt person, förening eller organisation oavsett var den verkar eller bor. Företrädare skall ges den/de vars verksamhet gynnat kommunen eller dess invånare eller som personligen har särskild anknytning till Aneby.



Tillsynsnämnden

TN § 126 (forts.)

Förslag till kandidat eller ansökan om miljöpriset lämnas till kommunens tillsynsnämnd av enskild person eller av organisation och ska då vara åtföljd av särskild motivering. Tillsynsnämnden kan också nominera kandidater.

Pristagarna till Lilla Miljöpriset kommer att bjudas in till diplomutdelning och fika tillsammans med miljöchefen samt politiker från nämnden.

**Beslutsunderlag**

Nomineringar  
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16

**Beslut till**

Pristagare  
Kommunfullmäktige



Tillsynsnämnden

TN § 127

Dnr 2018-0586

## Förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Björkenäs 1:15

Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsavdelningen för vidare utredning.

### Motivering

Sökande vill stycka av del av fastigheten Björkenäs 1:15 för att möjliggöra byggnation av enbostadshus och komplementbyggnaden. Den nya fastigheten kommer att placeras väster om befintlig samlad bebyggelse och byggnaderna kommer att placeras i närheten till väg.

Intill den tänkta åtgärden finns ett enbostadshus, vars vatten- och avloppslösning är placerad i närhet till den sökta åtgärden. Då det finns risk för att nybyggnationens vatten- och avloppslösning kan påverka, eller i sin tur bli påverkad, av kringliggande brunnar eller avlopp gör tillsynsnämnden bedömningen att sökande ska utföra en VA-utredning innan ärendet kan beredas vidare.

### Ärendebeskrivning

Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten Björkenäs 1:15.

Enligt ansökan om förhandsbesked har sökande, enligt bifogat kartsnitt, för avsikt att stycka av del av fastigheten Björkenäs 1:15 och uppföra ett enbostadshus i ett våningsplan till en yta om ca 200 kvm samt komplementbyggnad till en yta om 60 kvm.

### Planbestämmelser och lagstiftning

För området gäller Aneby kommuns översiktsplan och det finns inget hinder i planen för den sökta åtgärden.

Enligt 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska prövningen i ärenden om förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Enligt 2 kap. 5 § första och tredje punkten i plan och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp.



## Tillsynsnämnden

TN § 127 (forts.)

Enligt 2 kap. 9 § i plan- och bygglagen ska placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

### Upplysningar

För att en VA-utredning ska godkännas av tillsynsnämnden, krävs det att den utförs av en sakkunnig med geoteknisk/geologisk utbildning. Det innebär bland annat att en erfaren entreprenör som planerat och grävt många avlopp men som saknar rätt utbildningsbakgrund inte kan betraktas som sakkunnig. Konsulten ska redovisa de geologiska förhållandena på platsen samt ge förslag på hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas.

### Beslutsunderlag

Ansökan, 2018-09-12  
Situationskarta, 2018-09-13  
Yttrande från sakägare 1 och 2, 2018-09-26  
Yttrande från sakägare 3, 2018-10-02  
Yttrande från sakägare 4, 2018-10-04  
Fotografier, 2018-10-09  
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16

### Bifogas beslut

Guide: Vatten- och avloppsutredning – en eller två fastigheter

### Beslut till

Sökande (endast beslut)

### Kopia till

Kontaktperson (endast beslut)



Tillsynsnämnden

TN § 128

Dnr 2018-0590

## Förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Helgarp 1:2

Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att bevilja förhandsbesked enligt ansökan för enbostadshus på fastigheten Helgarp 1:2 med nedan givna villkor.

### Villkor

Förhandsbesked gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning i enlighet med ansökan.

Därutöver ska åtgärder på fastigheten utföras i enlighet med de reservationer som Länsstyrelsen i Jönköping län anger i yttrande ”Lst dnr 431-8077-2018”, daterat 15 oktober 2018.

### Motivering

Den sökta åtgärden kommer att placeras i närheten till befintlig grusväg och översiktligt bedöms att vatten och avlopp kan ordnas. Området används i dagsläget som betesmark för hästar, och kommer fortsättningsvis att brukas på samma sätt.

Enligt Riksantikvarieämbetets fornminneskartor kommer åtgärden att placeras på en kulturhistorisk lämning, som är en fossil åker i form av ett röjningsröseområde. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har i sitt yttrande angett att det finns anledning att ifrågasätta lokaliseringens lämplighet med hänsyn till kulturmiljön på platsen.

Länsstyrelsen skriver dock att inte finns något hinder ur fornlämnings synpunkt mot den planerade byggnationen, då den fossila åkermarken inte är klassad som fornlämning och inte är skyddad av kulturmiljölagen.

Tillsynsnämnden gör bedömningen att platsen för den sökta åtgärden är att anse som lämplig utifrån 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen, då aktuell plats inte tar någon större areal av odlings- eller betesmark i anspråk.

Vidare bedömer tillsynsnämnden att den sökta åtgärden, med dess föreslagna vatten- och avloppslösning, inte strider mot lokaliseringskravet i 2 kap. 5 § i plan- och bygglagen. Den lösning som sökande angett bedöms möjlig att anordna utan att riskera att göra åverkan på kringliggande vattenbrunnar och avloppsanläggningar.



## Tillsynsnämnden

TN § 128 (forts.)

Tillsynsnämnden gör också bedömningen att den sökta åtgärden inte innebär någon betydande olägenhet i enlighet med 2 kap. 9 § i plan- och bygglagen.

För området gäller Aneby kommuns översiktsplan, och det finns inga hinder i den gällande planen för den sökta åtgärden.

Därför beslutar tillsynsnämnden att bevilja förhandsbesked enligt ansökan utifrån 2 kap. 2, 5 och 9 §§ i plan- och bygglagen samt 3 kap. 6 § i miljöbalken.

### Ärendebeskrivning

Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på fastigheten Helgarp 1:2. Enligt ansökan om förhandsbesked önskar sökande uppföra enbostadshus i två våningsplan med en byggnadsarea om 126 kvm.

Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Länsstyrelsens skriver i sitt yttrande att det inte finns några hinder mot åtgärden utifrån fornminnessynpunkt, men att största möjliga hänsyn bör tas till den fossila åkern.

Åkermarken har tidigare använts som betesmark för hästar, och fortsättningsvis kommer området att brukas som betesmarker för hästar.

Området beskrivs enligt översiktsplanen som ett mosaikartat odlingslandskap, men gränsar mot öster till mosaikartat skogslandskap med utspridda skogspartier kring närområdet. I det aktuella området finns i dagsläget ett mindre antal jordbruksfastigheter och bostäder.

Landskapet bedöms vara mycket känsligt för vindkraftsetablering, och innebär att området i sin helhet bör undantas från sådana etableringar med undantag för mindre gårdsverk som kan rymmas i anslutning till befintlig jordbruksbebyggelse.

### Planbestämmelser och lagstiftning

För området gäller Aneby kommuns översiktsplan och det finns inget hinder i planen för den sökta åtgärden

Enligt 2 kap. 2 § i plan- och bygglagen (2010:900) ska prövningen i ärenden om förhandsbesked syfta till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.

Enligt 2 kap. 5 § första och tredje punkten i plan och- bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp.





Tillsynsnämnden

TN § 128 (forts.)

Enligt 2 kap. 9 § i plan- och bygglagen ska placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Enligt 3 kap. 6 § i miljöbalken ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.

### Upplysningar

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § i plan- och bygglagen.

Förhandsbesked för bygglov innebär att åtgärden inte får påbörjas innan bygglov har beviljats. Bygglov prövas i separat ärende.

Anmälan till Länsstyrelsen i Jönköpings län för nedläggning av jordbruksmark kan krävas på gällande fastighet. Kontakta länsstyrelsen för vidare information.

### Avgift

Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende 3 124 kronor.

### Beslutsunderlag

Ansökan, 2018-09-19  
Förslagsskisser, 2018-09-19  
Situationskarta, 2018-09-28  
Fotografier, 2018-10-09  
Yttrande från länsstyrelsen, 2018-10-15  
Tjänsteskrivelse, 2018-10-16

### Beslut till

Sökande

### Kopia till

Länsstyrelsen i Jönköpings län



Tillsynsnämnden

TN § 129

Dnr 2018-0608

## Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gumsen I

Sökande: Redovisas inte i webbversionen av protokollet med hänvisning till GDPR

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar

att bevilja bygglov enligt ansökan för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gumsen 1,

att godkänna åtgärden som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31b § i plan- och bygglagen, samt

att lämna startbesked för åtgärden

### Motivering

Sökande vill uppföra en tillbyggnad, i form av inglasat uterum, mot enbostadshusets östra fasad. Bostadshuset och garaget har sedan tidigare byggts ihop till en byggnadskropp, vilket resulterar i en huvudbyggnad till en yta om 186 kvm. Då byggnationen inte strider mot syftet i den gällande stadsplanen, bedömer tillsynsnämnden att bygglov kan beviljas i enlighet med 9 kap. 31b § i plan- och bygglagen.

### Ärendebeskrivning

Tillsynsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Gumsen 1, Bergsgatan 32. Tillbyggnaden, i form av inglasat uterum, kommer uppföras till en yta om 28,2 kvm med grå träfasad och taket kommer beläggas med svart tegel.

Berörda sakägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Ingen har något att erinra.

### Planbestämmelser och lagstiftning

För området finns en stadsplan som medger bostäder. Den sökta byggnationen strider mot gällande stadsplan vad avser storlek på huvudbyggnad som inte får uppta mer än 150 kvm. I och med tillbyggnaden överskrids byggnadsrätten med 64,2 kvm för huvudbyggnad.

För att kunna bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus måste nämnden godkänna en liten avvikelse från gällande stadsplan enligt 9 kap. 31b § i plan- och bygglagen.



Tillsynsnämnden

TN § 129 (forts.)

### Upplysningar

Bygglovets upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap. 43 §.

Bygglovets vinner laga kraft om ingen överklagan inkommit inom fyra veckor efter att bygglovsbeslutet har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Inmätning ska i detta ärende utföras genom kommunens försorg.

Tillbyggnaden får enligt 10 kap. 34 § i plan- och bygglagen inte tas i bruk innan slutbesked utfärdats. Slutbesked utfärdas efter att kontrollplan lämnats in med intyg om att arbetena är färdigställda och utförda enligt fastställda handlingar.

### Avgift

Avgift tas ut enligt Aneby kommuns plan- och bygglovtaxa. Den blir i detta ärende 5 308 kronor.

### Beslutsunderlag

Ansökan, 2018-09-18  
Ritningar, 2018-09-18  
Situationskarta, 2018-09-18  
Fotografier, 2018-10-09  
Tjänsteskrivelse, 2018-10-15

### Beslut till

Sökande



Tillsynsnämnden

TN § 130

## Anmälningssärenden

### Beslut

Tillsynsnämnden beslutar  
att notera informationen.

### Ärendebeskrivning

Dnr 2013-0960  
Kronofogdemyndigheten: Redovisning av avslutat mål Aneby 1:255 och Ormen 10

Dnr 2018-0283  
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om att avslå överklagan från sökande gällande  
Västra Karstorp 1:12

Dnr 2018-0591  
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande penninginsamling Världens  
Barn

Dnr 2018-0591  
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för penninginsamling Världens Barn

Dnr 2018-0592  
Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande till Polisen gällande Hullaryds marknad

Dnr 2018-0592  
Polismyndigheten: Tillståndsbevis för Hullaryds höstmarknad

Dnr 2018-0594  
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande Lövviken 1:3 och  
Fågelkärr 2:21

Dnr 2018-0595  
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande Noby 7:6 och  
Stjärneborg 2:1 med flera

Dnr 2018-0617  
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Meddelande om bekräftelse av anmälan om transport av  
farligt avfall

Dnr 2018-0618  
Lantmäteriet: Underrättelse om avslutad förrättning berörande Ralingsås 4:4 med flera



Tillsynsnämnden

TN § 130 (forts.)

Dnr 2018-0617

Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om tillstånd för fiskodling på fastigheten  
Assjö 1:1

Dnr 2018-0622

Samhällsbyggnadsavdelningen: Yttrande gällande undantag från trafikförordningen för  
tung och bred transport



Tillsynsnämnden

TN § 131

**Delegationsbeslut**

**Beslut**

Tillsynsnämnden beslutar

att notera anmälda delegationsbeslut enligt bilaga (8 sidor).